

Ympäristölautakunta

AIKA 23.06.2021 klo 17:00 - 18:13**PAIKKA** Kunnanviraston k-hall. huone (303)**KÄSITELLYT ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
§ 13	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 14	Pöytäkirjantarkastajien valinta	5
§ 15	Suunnittelutarveratkaisuhakemus Juvan kunta	6
§ 16	Ryynänen, rakennuslupa käyttötarkoituksen muuttamiselle /vähäinen poikkeaminen	8
§ 17	Väisänen, loma-asunnon rakennuslupa /vähäinen poikkeaminen	10
§ 18	Väisänen, rantasaunan rakennuslupa / vähäinen poikkeaminen	12
§ 19	Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittaminen (MRL 161 §), Kaislajärventien viereen.	14
§ 20	Kalajärven yksityistie; kunnan suostumus pysyvien liikennemerkkien asentamiseen	16
§ 21	Viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset	19
§ 22	Tiedoksi saatettavat asiat	20
§ 23	Muut asiat	23

OSALLISTUJAT

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Paunonen Tapio Tuovinen Katja	Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja	Puheenjohtaja 19 §, pöytäkirjantarkastaja 13-18 § ja 20-23 §
	Myyryläinen Kalevi Laitinen Kari	Jäsen Jäsen	Pöytäkirjantarkastaja 19 §
	Veentaus Mirja Lindström Leo Piikki Tarja	Jäsen Rakennustarkastaja Lupa- ja valvontasihteeri	Pöytäkirjantarkastaja Esittelijä 15-19 § Esittelijä 20-23 §, pöytäkirjanpitäjä
Poissa	Hänninen Jaakko Vilenius Raimo Simoska Mervi Kankkunen Vesa Sorjonen Pekka		

ALLEKIRJOITUKSET

Tapio Paunonen
Puheenjohtaja

Tarja Piikki
Pöytäkirjanpitäjä

Katja Tuovinen
Puheenjohtaja 19§

KÄSITELLYT ASIAT

13 – 23 §

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Tarkastettu ja hyväksytty.

Juvalla 29.6.2021

Mirja Veentaus
Pöytäkirjantarkastaja

Katja Tuovinen
Pöytäkirjantarkastaja

Kari Laitinen
Pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Tämä pöytäkirja on pidetty nähtävillä kunnan verkkosivuilla ja kunnanviraston hallinto-osastolla 30.6.2021 klo 9.00 - 16.00.

Hallintojohtaja

Antti Kinnunen

Ympäristölautakunta

§ 13

23.06.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

YMPLTK 23.06.2021 § 13

Päätösesitys

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Ympäristölautakunta

§ 14

23.06.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta

YMPLTK 23.06.2021 § 14

Päätösesitys

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Tuovinen, Mirja Veentaus ja § 19 Kari Laitinen.

Ympäristölautakunta

§ 15

23.06.2021

Suunnittelutarveratkaisuhakemus Juvan kunta

YMPLTK 23.06.2021 § 15

129/10.03.00.03/2021

ValmistelijaRakennustarkastaja Leo Lindström, leo.lindstrom@juva.fi , puh 040 576 9251**Päätösesitys**

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää suunnittelutarveratkaisun 12 omakotitalolle karttaliitteen mukaisesti. MRL 137 a § mukaisesti suunnittelutarveratkaisu on voimassa kymmenen vuotta.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Selostus

Juvan kunta hakee suunnittelutarveratkaisua omistamalleen maa-alueelle. Alueelle rakennettaisiin omakotitaloja 8-12 kpl ympärivuotiseen asumiseen. Tämä alue on osa Tapiola (178-410-1-74) nimistä tilaa, joka sijaitsee Jukajärven yleiskaava-alueella, Riemiönimisen vesistön, pohjoispuolella. Alue, jolla rakennukset tulevat sijaitsemaan on yleiskaavan M-merkinnällä, joka tarkoittaa: Maa- ja metsätalousvaltainen alue. Tämän merkinnän osalta yleiskaava on oikeusvaikutukseton. Tilasta erotettavat tontit ulottuvat rantavyöhykkeelle, jossa kaavamerkintä M-1, joka tarkoittaa: Maa- ja metsätalousvaltainen alue, alueelle ei saa rakentaa lukuunottamatta maatalouden, kalatalouden ja merenkulun kannalta välttämätöntä rakentamista, ja yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettujen rakennelmien rakentamista. Rakennuspaikat, jotka sijaitsevat melko taajaan ja vieretysten muodostavat asuinalue kokonaisuuden, joka käsitellään suunnittelutarveratkaisuna. Ympäristölautakunta, rakennusvalvontaviranomaisena, päättää suunnittelutarveratkaisusta.

Tälle alueelle on alustavasti suunniteltu 12 kpl asuintontteja karttaliitteen mukaisesti. Tontit ovat isohkoja 7000 m²- 40000 m²:n kokoisia määräaloja. Alueelle on olemassa Romumäen yksityistie, jota käytettäisiin Mälkiöntien suunnasta. Tonttien omistajien tulee hakeutua Romumäen yksityistien tiekunnan osakkaaksi. Rakennuspaikoille on rakennettava ajotiet kaikille rakennuspaikoille sekä kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät. Kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon liittyminen ei etäisyyden vuoksi ole mahdollista. Suosituksena on vierekkäisten kiinteistöjen yhteiset jätevesijärjestelmät, mikäli se maastollisesti on toteutettavissa.

Ympäristölautakunta

§ 15

23.06.2021

Rakennuspaikat sijaitsevat metsätilan sisällä, ja viereisille naapurikiinteistöille on etäisyyttä yli 300 metriä. Naapureiden kuuleminen on tarpeeton.

Liitteet

- 1 Rajat ja 1-15 tontit

Ympäristölautakunta

§ 16

23.06.2021

Ryynänen, rakennuslupa käyttötarkoituksen muuttamiselle /vähäinen poikkeaminen

YMPLTK 23.06.2021 § 16

127/10.03.00.01/2021

ValmistelijaRakennustarkastaja Leo Lindström, leo.lindstrom@juva.fi, puh. 040 5769 251**Päätösesitys**

Rakennustarkastaja: Ympäristölautakunta päättää myöntää rakennusluvan käyttötarkoituksen muuttamiselle ja laajennukselle. Rakennuksen etäisyys rannasta myönnetään vähäisenä poikkeamisena rakennusluvan yhteydessä. Rakennusluvan mukaiset työt aloitettava 3 vuoden kuluessa ja saatettava 2 vuodessa valmiiksi.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti myöntää vähäisen poikkeamisen esitetyllä tavalla, rakennusluvan yhteydessä.

Selostus

Kiinteistöllä 178-434-5-34 sijaitsee loma-asunto, joka on valmistunut viime vuonna. Alueella on voimassa Nevajärven yleis- ja kyläyleiskaava, jossa kaavamerkintä AO-1. Rakennus on alun perin haettu loma-asuntona v. 1995, ja sen etäisyys rantaviivasta on 25 metriä.

Nyt rakennukselle haetaan käyttötarkoituksen muutosta omakotitaloksi. Rakennusjärjestyksen mukaan omakotitalon etäisyyden tulisi olla 40 metriä rantaviivasta. Rakennuksen sijainnin muuttaminen on mahdotonta, joten kiinteistön omistajaja hakee poikkeamista rakennusluvan yhteydessä. Samassa yhteydessä parvikerrokseen ja käyttöullakolle tulee asuintiloja, nämä tilat tulevat laajennuksena ja kuuluvat kerrosalaan ja huoneistoalaan. Lopullinen kerrosala on 110 m² ja huoneistoala 103 m². Rakennuttajalla on tarkoitus muuttaa asumaan tähän muutettavaan asuinrakennukseen. Rakennuslupahakemuksen liitteeksi on vaadittu omistusoikeustodistus, pääpiirustukset, energiaselvitys, jätevesiselvitys ja naapurin kuuleminen. Energiaselvitys osoittaa energialuokaksi D, kun suunniteltu lämmöntalteenottolaitteen vuosihyötysuhde on 76%. Jätevesiselvitys on esitetty asemapiirustuksessa, joka osoittaa laitteen merkin ja tyyppin. Lupapäätökseen vaaditaan jäteveisesuunnitelma. Rakennustyölle ja LVI-työlle haettava vastaava työnjohtaja.

Rakennusoikeutta ei ylitetä.

Rakennus sopii maisemallisesti rakennuspaikalle hyvin ja rannalle on jätetty hyvä suojausto. Tieyhteys on hyvä.

Naapureita on kuultu ja heillä ei ole huomautettavaa.

Ympäristölautakunta

§ 16

23.06.2021

Oheismateriaali

Esitys Ryynänen rakennuslupa 1

Ympäristölautakunta

§ 17

23.06.2021

Väisänen, loma-asunnon rakennuslupa /vähäinen poikkeaminen

YMPLTK 23.06.2021 § 17

127/10.03.00.01/2021

ValmistelijaRakennustarkastaja Leo Lindström, leo.lindstrom@juva.fi ,puh. 040 576 9251**Päätösesitys**

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää rakennusluvan 95 m²:n loma-asunnolle lupaehtojen mukaisesti. Etäisyys rantaan on 25 metriä, mistä johtuu vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä. Rakennuslupa on voimassa 3 vuotta aloittamiseen ja 2 vuotta valmiiksi saattamiseen.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti myöntää vähäisen poikkeamisen esitetyllä tavalla, rakennusluvan yhteydessä.

Selostus

Kiinteistölle 178-442-1-101 haetaan rakennuslupaa 95 m² kokoiselle loma-asunnolle. Rakennuspaikalta purettaisiin vanha loma-asunto. Tämä oleva loma-asunto on kerrosalaltaan 36 m² ja sijaitsee n. 20 metrin etäisyydellä rantaviivasta. Uusi loma-asunto on suunniteltu 25 metrin etäisyydelle rantaviivasta. Rakennusjärjestyksen mukaan yli 80 m² loma-asunnon etäisyys rantaviivasta tulisi olla 40 metriä. Rakennusjärjestyksestä poikkeamiseen, MRL 175§ mukaisesti, on ympäristölautakunta rakennusvalvontaviranomaisena päättävä toimielin, kun toimivaltaa ei ole siirretty rakennustarkastajalle. Suunniteltu rakennuspaikka on kooltaan pieni (2000 m²). Alueella on voimassa Rautjärven yleiskaava, jossa merkintä RA= loma-asuntoalue. Rakennusoikeus tällä tontilla on 140 m², ja sitä ei ylitetä. Suunniteltu rakentaminen yhteensä rantasaunan kanssa 119 m² ja olemassa olevat talousrakennukset n. 18 m² kerrosalaa, eli yhteensä 137 m².

Tontti on päärakennuksen kohdalta melko tasainen, rannanpuolella on melko suuri korkeusero ja jyrkähkö rinne. Rakennus on suunniteltu mahdollisimman taakse, kuitenkin niin, että aittarakennuksesta on 8 metrin vaadittava etäisyys.

Rakennus on yksikerroksinen pulpettikattoinen hirsirakennus, joka maalataan tummanharmaalla. Rantaan jätetään suojapuusto, eikä rakennuspaikaltakaan puustoa juuri tarvitse poistaa, vain yksittäisiä puita. Rakennuksen sijoittaminen rakennusjärjestyksen mukaisesti ei olisi mahdollista tontin syvyyden vuoksi (50 metriä).

Naapureita on kuultu. Rajanaapuri on jättänyt vastineen, jossa on ilmaistu kielteinen kanta loma-asunnon kerrosalan ylitykseen

Ympäristölautakunta

§ 17

23.06.2021

(18.75%) ja siitä, ettei se ole vähäinen. Muilta osin ei ole huomautettavaa. Vastineen jättänyt naapuri saa päätöksestä otteen.

Oheismateriaali

Esitys rakennuslupaan Väisänen loma-asunto

Ympäristölautakunta

§ 18

23.06.2021

Väisänen, rantasaunan rakennuslupa / vähäinen poikkeaminen

YMPLTK 23.06.2021 § 18

127/10.03.00.01/2021

ValmistelijaRakennustarkastaja Leo Lindström, leo.lindstrom@juva.fi , puh. 040 576 9251**Päätösesitys**

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää myöntää rakennuslupan 24 m²:n saunarakennukselle lupaehtojen mukaisesti, joka on liitteenä. Etäisyys rantaan on lähimmillään 10 metriä, mistä johtuu vähäinen poikkeaminen rakennuslupan yhteydessä. Rakennuslupa on voimassa 3 vuotta aloittamiseen, ja 2 vuotta valmiiksi saattamiseen.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti myöntää vähäisen poikkeamisen esitetyllä tavalla, rakennuslupan yhteydessä.

Selostus

Kiinteistölle 178-442-1-101 haetaan rakennuslupaa 24 m² rantasaunalle. Rakennuspaikalta purettaisiin vanha loma-asunto (36 m²). Rantasaunan etäisyys tulisi 10 metriä rantaviivasta. Rakennusjärjestyksen mukaan rantasaunan etäisyyden kuuluu olla 15 metriä, ja pienemmän (15 m² tai alle) rantasaunan etäisyyden 10 metriä rantaviivasta. Poikkeaminen 15 metrin etäisyydestä on tässä 33.33% etäisyyden suhteen.

Ympäristölautakunta, rakennusvalvontaviranomaisena, on hallintosäännön mukaisesti MRL 175§ päättävä toimielin, kun toimivaltaa ei ole siirretty rakennustarkastajalle.

Alueella on voimassa oleva Rautjärven yleiskaava, jossa merkintä RA=loma-asuntoalue. Rakennusoikeus ei ylitä.

Kokonaisrakennusoikeus on 140 m², ja loma-asunnon kanssa yhteensä käytetty rakennusoikeus olisi 137 m². Tontti on rannan puolelta vähän matkaa loivahko, mutta nousee melko jyrkästi tontin keskivaiheille, loma-asunnon kohdalle.

Rakennus on suunniteltu tontin rantapuolella olevaan rinteeseen siten, että se ei nouse liian korkealle ja osittain upottamalla rinteeseen se sulautuisi maastoon paremmin. Rakennus on yksikerroksinen pulpettikattoinen, myös viherkatto on suunniteltu tähän rakennukseen. Rantaan jätetään suojapuusto, eikä sitä saa poistaa.

Naapureita on kuultu. Rajanaapurilta on tullut vastine, jossa suhtaudutaan kielteisesti saunarakennuksen pinta-alan ylitykseen (66,67 %), etäisyys rantaviivasta tulisi olla suurempi. Muilta osin ei ole huomautettavaa. Vastineen jättänyt naapuri saa päätöksestä otteen.

Ympäristölautakunta

§ 18

23.06.2021

Oheismateriaali

Esitys rakennuslupa Väisänen sauna

Ympäristölautakunta

§ 19

23.06.2021

Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittaminen (MRL 161 §), Kaislajärventien viereen.YMPLTK 23.06.2021 § 19
132/10.00.00/2021**Valmistelija**Rakennustarkastaja Leo Lindström, leo.lindstrom@juva.fi , puh. 040 576 925**Päätösesitys**

Rakennustarkastaja:

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Suur-Savon Sähkö Oy:n sijoittamaan keskijänniteilmajohdon kiinteistöjen 178-405-3-42, 178-412-1-22, 178-412-1-46, 178-412-1-26, 178-412-1-31 ja 178-412-1-16 alueille, hakemuksessa olevan vaihtoehto 1 mukaisesti.

Merkittiin, että puheenjohtaja Tapio Paunonen ilmoitti esteellisyytensä tämän pykälän osalta, joten hän ei osallistunut keskusteluun, eikä päätöksen tekoon. Puheenjohtajana toimi tämän pykälän kohdalla Katja Tuovinen ja pöytäkirjantarkastajana Kari Laitinen.

Päätös

Ympäristölautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Selostus

Suur-Savon Sähkö Oy hakee lupaa sähköjohdon sijoittamiseksi Kaislajärventien viereen. Kyseessä on sähköverkon saneeraaminen. Vanha ilmajohto sijaitsee peltojen keskellä ja metsässä ja se on myös käyttövuosiltaan teknisen käyttöikänsä päässä. Yhtiö esittää saneeraukselle kaksi vaihtoehtoa:

Vaihtoehto (1) on esitetty liitekarttoihin. 20kV ilma-avojohto sijoitettaisiin Kaislajärventien viereen tiealueen rajalle, raivattava johtoaluevaraus on 5 metriä johtokadun keskilinjan molemmille puolille. Ilmajohtoverkon muuntamot tulisi rakennettaviksi pylväsrakenteisiin, sijoittuen kokonaisuudessaan johtokadulle.

Vaihtoehto (2) olisi rakentaa koko suunniteltu johto-osuus maakaapelilla. Maakaapeloimalla toteutettu Vaihtoehto (2) on laskennallisesti 24% kalliimpi kuin suunniteltu Vaihtoehto (1).

Vertailulaskelmissa ei ole huomioitu mahdollisesti rakentamisvaiheessa syntyviä lisäkustannuksia, joita voi tulla teiden poikituksista, massanvaihtoista ja kaapeloinnin vaatimista lisäsuojauksista.

Yhtiön mukaan uusi johto ei ole kohtuullisin kustannuksin toteutettavissa muutoin kuin Vaihtoehto (1) mukaisella tavalla.

Kehittämissuunnitelmasa koko verkkoalueelle on määritelty kulloiseenkin olosuhteeseen teknis-taloudellinen verkostoratkaisu.

Ympäristölautakunta

§ 19

23.06.2021

Ilmajohdon siirtäminen tien viereen vähentää alueen sähkönkäyttäjien sähköntoimituksen keskeytyksiä merkittävästi.

Kaislajärventien varrella on tehty katselmus suunnitellun ilmajohtolinjan kohdalla. Paikalla oli maanomistajat, verkkoyhtiön edustaja sekä suunnittelija ja ympäristölautakunnan edustaja sekä rakennustarkastaja. Paikanpäällä eräältä maanomistajalta on saatu vastine johtojen sijoittamisesta ja Lentusen rannan lähellä kulkevaa linjaa tarkennettiin yksityiskohtaisemmalla suunnitelmalla (29.11.2020), jossa yksittäiset pylvää on myös esitetty. Tarkemmat suunnitelmat ja kustannusvertailu on lähetetty maanomistajille 1.6.2021, ja heillä on mahdollisuus antaa asiasta vastine tulevaan käsittelyyn ympäristölautakunnassa.

Oheismateriaali

Oheismateriaali; Sähköjohtojen sijoittaminen

Ympäristölautakunta

§ 20

23.06.2021

Kalajärven yksityistie; kunnan suostumus pysyvien liikennemerkkien asentamiseen

YMPLTK 23.06.2021 § 20

128/10.05.02/2021

ValmistelijaLupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, tarja.piikki@juva.fi, puh. 0400 135 052**Päätösesitys**

Lupa- ja valvontasihteeri:

Ympäristölautakunta päättää antaa kunnan suostumuksen pysyvien liikennemerkkien asentamiseen hakemuksen mukaisesti, mutta edellyttää hidasteiden etu- ja takareunan loiventamista, koska ne ovat tilannenopeuteen nähden vaarallisen jyrkät tai muutoin ne tulee poistaa.

Merkittiin, että selostusosiossa kerrotut Kaskiinharjuntien ajohidasteet on korjattu lähes olemattomaksi esityslistan lähettämisen jälkeen. Lupa- ja valvontasihteeri on käynyt ottamassa kuvan kohteesta, joka liitetään pöytäkirjaan.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa kunnan suostumuksen liikennemerkeille ja samalla edellyttää kunnossapitoavustukseen vedoten tien kunnossapitoa vähintään nykyisellä tasolla.

Selostus

Tieliikennelaki 71 § 3 mom. edellyttää pysyvän liikennemerkin asentamiseen kunnan suostumusta. Juvan kunnan hallintosäänössä suostumuksen antajaksi on määrätty ympäristölautakunta.

Kalajärven yksityistien tiehoitokunta hakee kunnan suostumusta pysyvien liikennemerkkien asentamiseen Hiismäentielle ja Kalajärventielle, sekä liikennemerkkien ja nopeusnäyttölaitteiden asentamiseen Kaskiinharjuntielle. Liikennemerkit sijoituspaikkoineen on listattu ja laitettu kolmeen eri liitekarttaa hakemuksen liitteeksi.

Juvan kunnan yksityisteiden avustusperusteissa ympäristölautakunnalla on oikeus tarkistaa tienpidon asianmukaisuus kunnossapito tarkastuksin.

Kalajärventie on Juvan kunnan yksityisteiden kunnossapitoavustuksen piirissä ja se kuuluu kunnossapitoluokkiin 2 ja 3.

Tielle on asennettu liikennemerkejä ilman, että olisi annottu niille lain vaatimaa kunnan suostumusta, eli luvattomasti.

Asia ilmeni kun tiellä liikkujat ovat kyselleet ja ilmoittaneet asennetuista liikennemerkeistä, hidasteista ja ylipäänsä tiekunnosta,

Ympäristölautakunta

§ 20

23.06.2021

kunnan luottamushenkilöiltä sekä Juvan kunnan yksityistieasioista vastaavalta viranhaltijalta kunnossapitoavustuksiin viitaten.

Edellä mainitun johdosta, Kalajärven yksityistiellä on suoritettu tietarkastus 28.9.2020, minkä perusteella on jouduttu huomauttamaan tiekuntaa pysyvien liikennemerkkien ja ajohidasteiden asentamisesta ilman lain määräämää kunnan suostumusta sekä myös tiekunnan tiestön heikosta kunnosta, jotka viat on korjattu (kuoppaisuus ja tierungon pettäminen).

Liikennemerkit ovat olleet useita vuosia ja niitä on lisätty viime vuosiin saakka, kuten nopeusnäytöt ja ajohidasteet.

Nyt saapuneessa suostumus pyynnössä perusteluna liikennemerkeille on liikenneturvallisuus.

”Nopeusrajoitusta osoittavilla liikennemerkeillä on tarkoitus ajonopeuksien alentamiseen tieosuuksilla, joissa tie kulkee aivan piha-alueiden vieressä. Samoin hidasteita osoittavat liikennemerkit. Nopeusnäyttölaitteet tehostavat nopeusrajoitusmerkkejä. Etuajo-oikeutta osoittava liikennemerkki osoittamaan edessä olevan tien suurempaa liikennemäärää”.

Varsinaisesti tiehen valetuille hidasteille tiehoitokunta ei hae kunnan suostumusta. Hidaste on kuitenkin myös liikenteenohjauslaite (tieliikennelaki, liite 4.2), jonka tulisi olla turvallinen ja hidastava, mutta ei pysäyttävä. Hidasteet sijaitsevat tiekunan hallinnoimalla Kaskiinharjunttiellä.

Alueelle on tehty hidasteet 2 kpl ja asennettu merkit epätasainentie lisäkilvellä hidaste. Saapuneessa hakemuksessa pyydetään suostumusta 40 km/h samalle alueelle. Hidasteiden etu- ja takareunat ovat erittäin jyrkät.

Nopeusrajoitusmerkkejä asennettaessa, tulisi huomioida ettei ne ole harhaan johtavia. Tiellä tulee voida ajaa merkkien sallimaa nopeutta, ilman että käytettävä ajoneuvo rikkoutuu.

Liitteet

2 Hakemus liikennemerkeille ja kartat

Ympäristölautakunta

§ 20

23.06.2021

3

Kokouksen jälkeinen oheismateriaali
hidasteista

Oheismateriaali

Oheismateriaali kirje tarkastuksen pohjalta

Ympäristölautakunta

§ 21

23.06.2021

Viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset

YMPLTK 23.06.2021 § 21

80/00.02.08/2021

ValmistelijaLupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, tarja.piikki@juva.fi puh. 0400 135 052**Päätösesitys**

Lupa- ja valvontasihteeri:
Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat
viranhaltijapäätökset.

Päätös

Ympäristölautakunta merkitsi viranhaltijapäätökset tietoon saatetuksi.

Selostus

Rakennustarkastajan tekemät päätökset rakennus- ja toimenpide-
luvista 7.4.2021 – 21.5.2021 väliseltä ajalta.

Ympäristösihteerin tekemät viranhaltijapäätökset 26.5.2021.

Oheismateriaali

Rakennustarkastajan tekemät viranhaltijapäätökset 7.4.2021 - 21.5.2021

Ympäristösihteerin tekemät viranhaltijapäätökset

Ympäristölautakunta

§ 22

23.06.2021

Tiedoksi saatettavat asiat

YMPLTK 23.06.2021 § 22

79/11.01.00.01/2021

ValmistelijaYmpäristösihteeri Pekka Sorjonen, pekka.sorjonen@juva.fi, puh. 040 508 3825**Päätösesitys**

Lupa- ja valvontasihteeri:

Ympäristölautakunta merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

Päätös

Ympäristölautakunta merkitsi asiat tietoon saatetuksi.

Selostus

Oheismateriaalina ympäristötoimen talouden toteutuma 1 – 4 kk, 2021.

Ramboll Finland Oy

26.4.2021. Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, huhtikuu 2021. Puhdistamon toimintaa tarkkailtiin 12-13.4.2021 kerättyjen 24 tunnin koomanäytteiden analyysituloksien perusteella. Puhdistamo on rakennettu vuonna 1982 ja toimintaperiaatteeltaan se on kemikaalisyötöllä tehostettu Biolak-laitos. Puhdistusmenetelmänä on matalakuormitteinen aktiivilieteprosessi.

Kevään 2021 sulamisvedet nostivat puhdistamolle tulevan vesimäärän kolminkertaiseksi edelliseen helmikuun tarkkailujaksoon verrattuna. Puhdistettava vesi on siten (ravinne)pitoisuuksiltaan huomattavasti laimeampaa, mikä vaikeuttaa fosforin poistotehovaatimuksen saavuttamista. Poistoteho oli tarkkailujaksolla 91 %, kun lupavaatimus on 95 %. Fosforin osalta poistotehovaatimus koskee puolivuotiskeskisarvoa. Muiden laatuparametrien, biologisen ja kemiallisen hapenkulutuksen sekä kiintoaineksen osalta ympäristöluvan puhdistusvaatimukset saavutettiin.

6.4.2021. Vuosiraportti Juvan kirkonkylän jätevedenpuhdistamon vesistö tarkkailusta 2020. Tarkkailun toteutti Ramboll Oy. Näytteet otettiin tarkkailuohjelman mukaisesti kuudelta havaintopaikalta maaliskuu-, kesä- ja elokuussa. Näytepisteistä 2 on ns. taustapisteitä ja ne sijaitsevat virtausuunnassa jätevesipuhdistamon purkupaikan yläpuolella Hampunjoessa ja Konnusjoessa. Puhdistamon puhdistetut jätevedet johdetaan Hampunjokeen, joka yhtyy myöhemmin Konnusjokeen. Konnusjoki laskee edelleen Iso-Kontuseen. Puhdistamon purkuvedet matkaavat jokireitillä yli 17 km

ennen Iso-Kontusta.

Vuonna 2020 puhdistamo täytti kaikki ympäristöluvan puhdistusvaatimukset ja vesistöön aiheutunut kuormitus oli aiempia vuosia pienempi.

Jätevesivaikutukset näkyivät Hampun- ja Konnusjoessa kohonneena sähkönjohtavuutena sekä kohonneina ravinnepitoisuuksina etenkin puhdistamon lähimmällä pisteellä. Iso-Kontunen-järvessä jätevesien vaikutukset ilmenevät vähäisenä mm. bakteeri- ja ravinnepitoisuuksissa.

21.5.2021. Entisen Hatsolan Nesteen tontin pilaantuneen maan kunnostuksen päättymisen. VT 5:n rakentamisen myötä Hatsolan Nesteen tontti ja rakennukset on lunastettu tienpitäjän tarpeisiin. Kyseessä on hyvin vanha jakeluasema ja maaperätutkimuksissa havaittiin öljyperäisiä aineita useassa kohdassa. Vanhat säiliöt poistettiin ja pilaantuneet maamassat on kaivettu ylös ja toimitettu Leppävirralle L & T:n käsittelykeskukseen. Yhteensä pilaantuneita maamassoja toimitettiin Leppävirralle noin 1365 tonnia. Laboratorion tutkimuksissa on vielä analysoitavana viimeisiä maanäytteitä; jos ne ovat riittävän puhtaat, ovat kunnostustyöt päättyneet.

Bioson Oy

18.5.2021. Vuosiraportti ympäristöviranomaiselle, Juvan Bioson Oy:n biokaasulaitos. Syötteiden määrät vuonna 2020, kolme suurinta: naudanjätettä 11 338 tn, kananlanta 1549 tn ja elintarviketeollisuuden rasvakaivolijätettä 1228 tn. Aiempina vuosina vihannes/salaattijätteen osuus oli huomattava, mutta sen osuus pieneni Salico Oy:n lopetettua toimintansa Juvalla. Kalanperkuujätteen määrä on kasvanut ollen nyt 61 tn.

Mädätysjäännöstä on toimitettu (sopimus)tiloille 14 844 tonnia. Vuoden 2020 aikana tuotettiin raakakaasua arviolta noin 610 000 m³, mikä on lähes 50 % enemmän kuin edellisellä vuonna. Raakakaasu muutetaan energiaksi Turakkalan Puutarhalla sijaitsevalla kaasugeneraattorilla. Tämä CHP-laite tuottaa sähköä ja lämpöä kasvihuonetuotannolle (v. 2020 tuotto 2086 MWh).

Laitoksella ei tapahtunut ympäristöriskejä aiheuttaneita häiriöitä tai onnettomuuksia vuonna 2020.

Kaakkois-Suomen Ely-keskus

28.5.2021. Ilmoitus Saimaan juoksutuksen lisäämisestä 7.6.2021 alkaen. Saimaan pinta on touko-kesäkuun vaihteessa yli puoli metriä

Ympäristölautakunta

§ 22

23.06.2021

ajankohdan keskiarvoa korkeammalla. Vesimäärä aiheutuu runsaslumisesta talvesta sekä mm. toukokuun kaksi kertaa tavanomaista suuremmista sademääristä. Vanhoilla, matalaan perustetuilla rakennuspaikoilla on jo alkanut esiintyä vesivahinkoja. Juoksutuksen määrä nostetaan 850 kuutioon sekunnissa ja tarvittaessa edelleen aina 1000 kuutiometriin sekunnissa. Kesäkuun ensimmäisellä viikolla veden nouseminen on pysähtynyt ja vesipinta on ollut noin viikon verran samassa tasossa.

Ilmoitukset lannan varastoimisesta aumassa

22.3.2021 Ylönen, Jyrinaho

23.3.2021 MTY Issakainen, Maivala

Oheismateriaali

Oheismateriaali; talouden toteutuma 1-4_2021

Ympäristölautakunta

§ 23

23.06.2021

Muut asiat**YMPLTK 23.06.2021 § 23****Päätös**

Rakennustarkastaja selvitti puheenjohtajan kysymykseen vanhojen autiotilojen mm. avonaisten kaivojen hävittämisestä ja että ylipäättäänsä rakennusvalvonta tekisi

Muita asioita ei tullut esille.

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykälä: § 13, § 14, § 16, § 17, § 20

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Juvan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusaajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Ympäristölautakunta

Juvan kunta
Juvantie 13, 51900 Juva
juva.kunta(at)juva.fi
040 7551 100

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 16.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Juvan kunnan kirjaamosta.

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykälä: § 15, § 18, § 19**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Muiden valitukseen oikeutettujen katsotaan saaneen päätöksen tietoonsa seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöksen pöytäkirja on laitettu nähtäville.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle:

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42502

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Juvan kunnan kirjaamosta.

Osoite: Juvantie 13, 51900 Juva
Sähköpostiosoite: juva.kunta(at)juva.fi
Faksinumero: 015 651 601
Puhelinnumero: 040 755 1100 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 16.

Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykälää: § 21, § 22, § 23**Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.